

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŚREDNICA NOM./ZEWN.	ILOŚĆ [SZT.]	MATERIAŁ	PRODUCENT, DYSTRYBUTOR
Woda surowa					
1	Tuleja kołnierkowa PE 100, SDR 11	dz110	4	PE	SIMONA
2	Kołnierz luźny stalowy	dz110/dn100	4	stal	SIMONA
3	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzkowych	dz110/dn100	4		SIMONA
4	Kolano 90° PE 100, SDR 11	DN100 / d110	3	PE	SIMONA
5	Kolano 45° PE 100, SDR 11	DN100 / d110	2	PE	SIMONA
6	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN100	1		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
7	Opaska przyłączeniowa z PP - odejście gwint wewnętrzny wzmocniony, O-ring z EPDM	110-1/2"	2	PP	IBG / FUNAM
8	Nypel z gwintami zewnętrznymi BSP	1/2"	1	PVC-U	IBG / FUNAM
9	Kurek manometryczny	G1/2"-M20x1,5	1		TOOLFAS ul. Wrzesińska 18, 61-021 Poznań
10	Manometr typ M100/R/0-0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar		1		Kujawska Fabryka Manometrów ul.Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
11	Kurek		1		TOOLFAS ul. Wrzesińska 18, 61-021 Poznań
Woda napowietrzona					
12	Tuleja kołnierkowa PE 100, SDR 11	dz110	5	PE	SIMONA
13	Kołnierz luźny stalowy	dz110/dn100	5	stal	SIMONA
14	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzkowych	dz110/dn100	5		SIMONA
15	Kolano 90° PE 100, SDR 11	DN100 / d110	8	PE	SIMONA
16	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN100	1		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
17	Trójnik redukcyjny 90° PE SDR11	dz110	2	PE	SIMONA
18	Redukcja krótka	dz110/dz75	4	PE	SIMONA
19	Kolano 90° PE 100, SDR 11	dz75	10	PE	SIMONA
20	Kurek		3		TOOLFAS ul. Wrzesińska 18, 61-021 Poznań

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

21	Zawór przepustnicowy Figura 38 z siłownikiem pneumatycznym Figura 778 (24VAC)	DN65	3		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
22	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN65	3		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
23	Tuleja kołnierзова gładka	Dz75	20		SIMONA
24	Kołnierz ruchomy	DN65 / d75	20		SIMONA
25	Uszczelka płaska z gumy EPDM-Dutral	dz75	20		SIMONA
26	Nypel z gwintami zewnętrznymi BSP	1/2"	3		IBG / FUNAM
27	Kurek manometryczny	G1/2"-M20x1,5	3		TOOLTAS ul.Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
28	Manometr typ M100/R/0-0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar		3		Kujawska Fabryka Manometrów ul.Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
29	Opaska przyłączeniowa z PP - odejście gwint wewnętrzny wzmocniony, O-ring z EPDM	63-1/2"	3	PP	IBG / FUNAM
Woda Uzdatniona					
30	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	dz110	4	PE	SIMONA
31	Kołnierz luźny stalowy	dz110/dn100	4	stal	SIMONA
32	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierзовych	dz110/dn100	4		SIMONA
33	Kolano 90° PE 100, SDR 11	DN100 / d110	1	PE	SIMONA
34	Trójnik redukcyjny 90° PE SDR11	dz110	1	PE	SIMONA
35	Redukcja krótka	dz110/dz75	5	PE	SIMONA
36	Kolano 90° PE 100, SDR 11	dz75	8	PE	SIMONA
37	Kurek		3		TOOLFAS ul. Wrzesińska 18, 61-021 Poznań
38	Zawór przepustnicowy Figura 38 z siłownikiem pneumatycznym Figura 778 (24VAC)	DN65	3		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
39	Zawór zwrotny	DN100	1		Danfoss
40	Tuleja kołnierзова gładka	Dz75	10		SIMONA
41	Kołnierz ruchomy	DN65 / d75	10		SIMONA
42	Uszczelka płaska z gumy EPDM-Dutral	dz75	10		SIMONA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

43	Nypel z gwintami zewnętrznymi BSP	1/2"	3		IBG / FUNAM
44	Kurek manometryczny	G1/2"-M20x1,5	3		TOOLTAS ul.Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
45	Manometr typ M100/R/0-0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar		3		Kujawska Fabryka Manometrów ul.Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek
46	Trójnik PE100 SDR11 Dz110		1	PE	SIMONA
47	Opaska przyłączeniowa z PP - odejście gwint wewnętrzny wzmocniony, O-ring z EPDM	63-1/2"	3	PP	IBG / FUNAM
Popłuczyny					
48	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	dz110	15	PE	SIMONA
49	Kołnierz luźny stalowy	dz110/dn100	15	stal	SIMONA
50	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierзовych	dz110/dn100	15		SIMONA
51	Kolano 90° PE 100, SDR 11	DN100 / d110	17	PE	SIMONA
52	Kurek		3		TOOLFAS ul. Wrzesińska 18,
53	Trójnik PE100 SDR11 Dz110	dz110	6		SIMONA
54	Zawór odpowietrzający typ 1.12	1i1/2"	4		Mankenberg
55	Kolano 90° PE 100, SDR 11	dz63	6	PE	SIMONA
56	Zawór odcinający	dn50	3		
57	Zawór przepustnicowy Figura 38 z siłownikiem pneumatycznym Figura 778 (24VAC)	DN100	6		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
Powietrze - dmuchawa					
58	Kolano 90° PE 100, SDR 11	d63	10	PE	SIMONA
59	Zawór zwrotny Figura 635E	DN50	4		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
60	Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11	dz63	2	PE	SIMONA
61	Zawór przepustnicowy Figura 38 z siłownikiem pneumatycznym Figura 778 (24VAC)	DN50	4		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 600 Świętochłowice
62	Tuleja kołnierзова gładka	dz63	18	PE	SIMONA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

63	Kołnierz ruchomy	DN50	18		SIMONA
64	Uszczelka płaska	dz63	18		SIMONA
Woda płuczająca					
65	Tuleja kołnierzowa PE 100, SDR 17	dz225	1	PE	SIMONA
66	Kołnierz luźny stalowy	DN200	2		SIMONA
67	WYWIJKA	DN200	1	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
68	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierzowych	dz225	1	PE	
69	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN200	1		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
70	Kołnierz luźny stalowy	DN100	2		SIMONA
71	WYWIJKA	DN100	1	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
72	Redukcja	DN200/DN100	1	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
73	Tuleja kołnierzowa PE 100, SDR 17	dz110	14	PE	SIMONA
74	Kołnierz luźny stalowy	DN100	14		SIMONA
75	Kołnierz luźny stalowy	DN80	1		SIMONA
76	WYWIJKA	DN80	1		Asko-Tech Sp. z o.o.
77	Redukcja	DN80/DN100	1	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
78	Zawór zwrotny	DN100	1		DANFOSS
	Zawór przepustnicowy Figura 38 Z dźwignią ręczną	dn100	1		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
79	Zawór przepustnicowy Figura 38 z siłownikiem pneumatycznym Figura 778 (24VAC)	DN100	4		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3 41-600 Świętochłowice
80	KOLANO	DN100	1	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
81	Kołnierz luźny	DN100	2	stal nierdzewna	Asko-Tech Sp. z o.o.
82	Kolano 90° PE 100, SDR 11	13	1	PE	Kujawska Fabryka Manometrów ul.Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

83	Opaska przyłączeniowa z PP - odejście gwint wewnętrzny wzmocniony, O-ring z EPDM	110-1/2"	1	PP	IBG / FUNAM
84	Nypel z gwintami zewnętrznymi BSP	1/2"	1	PVC-U	IBG / FUNAM
85	Kurek manometryczny	G1/2"-M20x1,5	1		TOOLTAS ul.Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
86	Manometr typ M100/R/0-0,6/2,5/NP.-1, 0-6 bar		1		Kujawska Fabryka Manometrów ul.Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek

Zestawienie długości rurociągów

φ 75PE SDR11	L = 12 m
φ 63 PE SDR11	L = 10 m
φ 110 PE SDR11	L = 56,0m
φ 225 PE SDR11	L = 1,5 m

Przewód PP PN10 φ 12mm L=43,0m

Orurowanie filtra					
87	Kolano 90° PE 100. SDR 11	d110	6	PE	SIMONA
88	Kolano 45° PE 100. SDR 12	d110	6		SIMONA
89	Trójnik redukcyjny PE100 SDR11	110/75	3	PE	SIMONA
90	Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11	dz110	9	PE	SIMONA
91	Tuleja kołnierзова gładka	dz110	6	PE	SIMONA
92	Kołnierz ruchomy	DN100	6		SIMONA
93	Uszczelka płaska	dz110	6		SIMONA

Woda do sieci wodociągowej					
94	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 17	dz225	6	PE	SIMONA
95	Kołnierz luźny stalowy	DN200	7		SIMONA
96	WYWIJKA	DN200	1	stal	Asko-Tech Sp. z o.o.
97	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierзовych	dz225	6	PE	SIMONA
98	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN200	1		TYCO Waterworks ul.Plebiscytowa 3
99	Trójnik równoprzelotowy PE100 SDR11	dz225	1	PE	SIMONA
100	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	dz160/DN150	10	PE	SIMONA
101	Kołnierz luźny stalowy	dz160/dn150			SIMONA

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

102	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierзовych	dz150/dn150			SIMONA
103	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz225	1	PE	SIMONA
104	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz160	3	PE	SIMONA
105	Zawór przepustnicowy Figura 38 z dźwignią ręczną	DN200	2		TYCO Waterworks ul. Plebiscytowa 3
106	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	dz110/DN100	2	PE	SIMONA
107	Kołnierz luźny stalowy	dz110/dn100	2	PE	SIMONA
108	Uszczelka gumowa do połączeń kołnierзовych	dz110/dn100	2	PE	SIMONA
109	Kompensator Teguflex W	DN150	1		

Zbiornik wody czystej					
110	Kolano PVC klejone 90°	D225	3	PVC	IBG
111	Tuleja kołnierзова gładka	Dz225	1	PVC	IBG / FUNAM
112	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	Dz225	3	PE	SIMONA
113	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz225	2	PE	SIMONA
114	Redukcja krótka	de160/110	1	PVC	IBG / FUNAM
115	Redukcja krótka	de225/101	1	PVC	IBG / FUNAM
116	Kolano PVC klejone 90°	d160	3	PVC	IBG
117	Tuleja kołnierзова gładka	Dz160	3	PVC	IBG / FUNAM
118	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	Dz160	3	PE	SIMONA
119	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz160	2	PE	SIMONA
120	Kolano PVC klejone 90°	d160	3	PVC	IBG
121	Tuleja kołnierзова gładka	Dz110	2	PVC	IBG / FUNAM
122	Tuleja kołnierзова PE 100, SDR 11	Dz110	4	PE	SIMONA
123	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz110	4	PE	SIMONA
124	Kolano PVC klejone 90°	d110	3	PVC	IBG

φ 110 PVC/PN10

L = 5,0 m

φ 160 PVC/PN10

L = 13,0 m

φ 225 PVC/PN10

L = 2,0 m

Odstojnik popłuczyn					
125	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz110	2	PE	SIMONA
126	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz63	1	PE	SIMONA
127	Kolano 90° PE 100. SDR 11	dz63	1	PE	SIMONA