

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej w Stachowicach  
ADRES INWESTYCJI : Stachowice, dz. nr 663/2, 536, 596, 598 obr. Lutomia Dolna  
INWESTOR : Gmina Świdnica  
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica, ul. Bartosza Głowackiego 4  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Kryśpiak

ARCHIKON <sup>PP</sup>  
mgr inż. arch. Robert Kryśpiak  
58-100 ŚWIDNICA  
ul. Of. Oświęcimskich 21  
NIP 604-154-62-33 Regon 990647663

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>Świetlica wiejska w Stachowicach dz. nr 663/2</b>					
1			<b>NAWIERZCHNIE UTWARDZONE</b>		
1 d.1	ST-01	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	47.000
2 d.1	ST-01	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m <sup>3</sup>	47.000
3 d.1	ST-01	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	235.000
4 d.1	ST-16	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm - warstwa odsączająca w obrębie utwardzenia terenu wokół budynku kostką betonową gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	235.000
5 d.1	ST-17	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m <sup>2</sup>	235.000
6 d.1	ST-17	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 7	m <sup>2</sup>	235.000
7 d.1	ST-18	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	235.000
8 d.1		KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	44.000
9 d.1	ST-04+ST-20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.200
10 d.1	ST-20	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	32.500
11 d.1	ST-20	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na lukach o promieniu do 10 m	m	3.000
12 d.1	ST-20	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	8.500
13 d.1	ST-19	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	57.000
14 d.1		KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>	5.280
2			<b>ZIELEN</b>		
15 d.2	ST-00	KNR 2-21 0303-06	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - krzewy i drzewa ozdobne (wiek wegetatywny 7 lat)	szt.	10.000
16 d.2	ST-00	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	18.000
17 d.2	ST-00	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	120.000
			<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>		
			<b>Podatek VAT</b>		
			<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>		

Słownie: